



Liebherr LTM 1350-6.1


Die Abmessungen



* = abgesenkt



Die Arbeitsbereiche



Liebherr LTM 1350-6.1



14,9-70m



140t



8,93x8,53m





360°



13000

m	14,9	20	25	30,1	35,2	40,2	45,3	50,4	55,5	60,5	65,6	69,1	70	m
6	134,8													6
7	120,3	121	120,3	105,5	77,4									7
8	108,4	109,2	108,4	102,5	86	62,9								8
9	98,5	99,3	98,6	97,5	84,7	69,2								9
10	90,2	90,9	90,2	89,9	83,2	68,4	49,8	40,4						10
11	82,9	83,7	82,9	82,6	81	66,8	47,3	39,1	31,9					11
12	76,7	77,4	76,7	76,4	76,4	64,8	44,8	37,5	31,4	26				12
13	51,8	72,1	71,2	70,9	71,6	62,5	42,5	35,9	30,3	25,6	20,8			13
14		67,2	66,4	66	66,8	59,6	40,2	34,3	29,2	25	20,7	17,4	16,8	14
16		59,1	58,3	57,8	58,6	53,9	36,2	31,3	27	23,5	20,1	16,8	16,4	16
18		36,7	51,2	51,1	51,5	49,2	32,4	28,7	24,9	21,9	19,2	16	15,7	18
20			45,3	46,1	45,5	45	30	26,1	23	20,4	18,2	15,1	14,9	20
22			38,4	41,2	40,6	41,4	27,9	23,8	21,3	19	17,1	14,3	14,1	22
24				37,2	36,6	37,4	26,2	21,8	19,6	17,7	16,1	13,4	13,3	24
26				33,2	33,1	33,9	24,5	20	18,1	16,5	15,1	12,7	12,6	26
28				21,5	30,1	31	23,2	18,5	16,8	15,4	14,2	12	11,9	28
30					27,9	28,4	22	17,1	15,5	14,3	13,3	11,3	11,2	30
32					23	26,1	20,9	16,2	14,4	13,3	12,5	10,6	10,5	32
34						24,1	19,9	15,4	13,3	12,4	11,7	10	9,9	34
36						20,7	19	14,6	12,5	11,5	11	9,3	9,2	36
38						14	18,3	13,9	11,7	10,8	10,3	8,8	8,6	38
40							17,6	13,2	11,1	10,2	9,6	8,3	8,1	40
42							14,7	12,6	10,6	9,6	9	7,8	7,6	42
44								12,1	10	9,1	8,5	7,3	7	44
46								11,6	9,6	8,6	7,9	6,9	6,6	46
48								8,9	9,2	8,1	7,5	6,6	6,2	48
50									8,8	7,7	7	6,2	5,7	50
52									8,5	7,3	6,5	5,9	5,4	52
54										6,9	6,1	5,5	5	54
56										6,6	5,8	5,2	4,6	56
58										5,4	5,4	5	4,3	58
60											5,1	4,7	4	60
62											4,8	4,4	3,7	62
64												4,2	3,5	64
66												3,9	3,3	66

Die Arbeitsbereiche



Liebherr LTM 1350-6.1



30,1-70m



140t



8,93x8,53m




360°



13000

m	30,1	35,2	40,2	45,3	50,4	55,5	59	60,5	64	65,6	69,1	70	m
8	106,8	96,1											8
9	98,7	94,9	80,6										9
10	90,1	87,9	83,2	71,9									10
11	83,4	81,7	78,5	72,3									11
12	76,9	76,3	74,9	70,5	62,6								12
13	71,2	71,7	70,7	67,1	61,3	53,8	48,8	45,8		40,5		34,7	13
14	66,1	66,7	66,3	63,6	59,4	53,1	48,4	45,5	41,6	40,2	35,3	34,4	14
16	57,6	58,2	58,9	58,2	54,2	50	46	44,5	40,4	39,1	33,9	33,8	16
18	50,7	51,4	52,1	52,1	50,7	47	43,4	42,7	38,7	37	32,1	32,7	18
20	45,1	45,7	46,4	46,5	46,3	44,2	41	40,7	36,8	35,1	30,5	31,3	20
22	40	40,9	41,6	41,7	41,8	40,9	38,8	38,6	34,9	33,3	29	29,8	22
24	35,6	36,5	37,2	37,4	37,5	37,2	36,4	36,2	33,2	31,7	27,7	28,4	24
26	30,5	32,7	33,5	33,6	33,8	33,6	33,5	33,1	31,6	30,2	26,6	27,2	26
28	16,5	29,6	30,3	30,5	30,6	30,5	30,6	30,3	29,8	28,7	25,5	26	28
30		26,4	27,5	27,7	27,8	27,7	27,8	27,6	27,5	26,6	24,4	24,8	30
32		19,4	25,1	25,3	25,4	25,2	25,4	25,2	25,3	24,4	23,3	23,8	32
34			22,9	23,1	23,3	23,1	23,3	23,1	23,2	22,5	22,2	22,3	34
36			18,5	21,2	21,4	21,2	21,4	21,2	21,3	20,6	20,7	20,7	36
38			10	19,4	19,7	19,5	19,7	19,4	19,6	18,9	19,1	19,1	38
40				16,5	18,1	18	18,2	17,9	18,1	17,4	17,6	17,6	40
42				11,6	16,7	16,6	16,7	16,5	16,7	15,9	16,2	16,2	42
44					14,6	15,2	15,4	15,2	15,4	14,6	14,8	15	44
46					11,2	13,9	14,2	13,9	14,1	13,4	13,6	13,6	46
48					5,4	12,4	13	12,7	13	12,2	12,5	12,5	48
50						9,8	11,8	11,7	11,9	11,2	11,4	11,4	50
52						6,3	10,1	10,5	10,9	10,2	10,4	10,5	52
54							7,6	8,5	10	9,3	9,6	9,6	54
56							3,9	6	8,6	8,3	8,7	8,7	56
58									6,7	6,8	7,9	7,9	58
60									4,1	4,8	6,8	7	60
62										2,3	5,3	5,7	62
64											3,4	3,9	64
66												1,8	66

Die Arbeitsbereiche



Liebherr LTM 1350-6.1



60,5m*



6-18m



100t



8,93x8,53m



360°



EN

m	6				12				18				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
14	17,8												14
16	17,3	17			14,1				11,1				16
18	16,4	16,3	16,3		13,8				11				18
20	15,3	15,3	15,4	15,7	13,2				10,8				20
22	14,2	14,4	14,5	14,8	12,5	12,5			10,5				22
24	13,3	13,5	13,7	13,9	11,8	11,8	11,3		10,1	9,8			24
26	12,4	12,6	12,8	13	11,1	11,2	10,8	10,8	9,6	9,5			26
28	11,5	11,7	11,9		10,4	10,6	10,3	10,3	9,1	9			28
30	10,7	10,9	11,1		9,7	10	9,8	9,9	8,6	8,6	7,8	6,6	30
32	10	10,2	10,4		9,1	9,4	9,3	9,4	8,2	8,2	7,6	6,6	32
34	9,3	9,5	9,7		8,5	8,8	8,8		7,7	7,8	7,5	6,5	34
36	8,7	8,9	9		7,9	8,2	8,3		7,2	7,4	7,3	6,5	36
38	8	8,2	8,3		7,4	7,7	7,8		6,8	7	7	6,5	38
40	7,4	7,6	7,7		6,9	7,1	7,3		6,3	6,6	6,7		40
42	6,9	7,1	7,1		6,4	6,7	6,8		5,9	6,3	6,4		42
44	6,3	6,5	6,6		6	6,2	6,3		5,6	5,9	6		44
46	5,8	6			5,5	5,7	5,9		5,2	5,5	5,7		46
48	5,3	5,5			5,1	5,3	5,4		4,8	5,1	5,3		48
50	5	5,1			4,7	4,9	5		4,5	4,7	4,9		50
52	4,6	4,7			4,3	4,5			4,1	4,4	4,6		52
54	4,3	4,4			3,9	4,1			3,8	4	4,2		54
56	3,9	4			3,6	3,7			3,5	3,7	3,9		56
58	3,6	3,7			3,3	3,4			3,2	3,4			58
60	3,4				3,1	3,2			2,9	3,1			60
62	3,1				2,9	3			2,7	2,8			62
64	2,9				2,7	2,8			2,5	2,6			64
66	2,7				2,5				2,3	2,4			66
68					2,3				2,1	2,2			68
70					2,1				1,9	2			70
72					1,7				1,8				72
74									1,6				74
76									1,4				76

* + 2,5 m Adapter

Liebherr LTM 1350-6.1



60,5m*



24-42m



100t



8,93x8,53m



360°



EN

m	24				30				36				42			m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	
18	9,1															18
20	9,1				7,4											20
22	8,9				7,3				5,9							22
24	8,6				7,2				5,8				4,6			24
26	8,3				7				5,6				4,5			26
28	7,9	7,1			6,7				5,5				4,4			28
30	7,5	6,8			6,5				5,3				4,2			30
32	7,1	6,6			6,2	5,2			5,1				4			32
34	6,8	6,4	5,5		5,9	5			5				3,9			34
36	6,4	6,1	5,3	3,9	5,6	4,8			4,8	3,6			3,7			36
38	6	6	5,2	3,9	5,3	4,6			4,6	3,5			3,6			38
40	5,7	5,7	5,1	3,9	5,1	4,5	3,7		4,4	3,4			3,5	2,6		40
42	5,3	5,5	5	3,9	4,8	4,3	3,6	2,5	4,1	3,3			3,3	2,5		42
44	5	5,3	4,9	3,9	4,5	4,2	3,5	2,5	3,9	3,2	2,6		3,2	2,4		44
46	4,6	5	4,8		4,2	4	3,5	2,5	3,7	3,1	2,5		3,1	2,4		46
48	4,3	4,7	4,7		3,9	3,9	3,4	2,5	3,4	3	2,4	1,5	2,9	2,3		48
50	4	4,4	4,5		3,6	3,8	3,4	2,5	3,2	2,9	2,4	1,5	2,8	2,2		50
52	3,7	4,1	4,3		3,3	3,6	3,3		2,9	2,8	2,4	1,5	2,6	2,1	1,7	52
54	3,4	3,8	4		3,1	3,4	3,2		2,7	2,7	2,3	1,5	2,4	2,1	1,6	54
56	3,1	3,5	3,7		2,8	3,2	3,2		2,5	2,7	2,3	1,5	2,2	2	1,6	56
58	2,9	3,2	3,4		2,6	3	3,1		2,3	2,6	2,3		2	1,9	1,6	58
60	2,6	3	3,1		2,3	2,8	3		2	2,5	2,2		1,8	1,9	1,5	60
62	2,3	2,7	2,9		2,1	2,5	2,8		1,8	2,3	2,2		1,6	1,8	1,5	62
64	2,1	2,4			1,9	2,3	2,6		1,6	2,1	2,2		1,4	1,8	1,5	64
66	1,9	2,2			1,6	2,1	2,3		1,4	1,9	2,1			1,7	1,4	66
68	1,8	2			1,5	1,8	2,1		1,2	1,7	2			1,5	1,4	68
70	1,6	1,8			1,3	1,6				1,5	1,8			1,4	1,4	70
72	1,4	1,6				1,4				1,3	1,6				1,4	72
74	1,2	1,4									1,4				1,3	74
76		1,2														76

* + 2,5 m Adapter

Liebherr LTM 1350-6.1



65,6m*



6-18m



100t



8,93x8,53m



360°



13000

m	6				12				18				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
16	14,2												16
18	13,8	13,5			11,2				8,8				18
20	13,1	13	13,1		10,9				8,7				20
22	12,4	12,4	12,5	12,7	10,5	9,9			8,5				22
24	11,7	11,7	11,8	12	10	9,5			8,2				24
26	11	11,1	11,2	11,4	9,5	9,1	8,8		7,9	7,5			26
28	10,3	10,4	10,6	10,8	9	8,7	8,4	8,4	7,6	7,2			28
30	9,6	9,8	10		8,5	8,3	8,1	8,1	7,3	6,9	6,5		30
32	9	9,2	9,4		8	8	7,7	7,8	7	6,6	6,3		32
34	8,4	8,6	8,8		7,5	7,6	7,5	7,5	6,6	6,3	6,1	6	34
36	7,8	8	8,2		7,1	7,2	7,2		6,3	6,1	5,8	5,9	36
38	7,3	7,5	7,7		6,6	6,8	6,8		6	5,8	5,6	5,7	38
40	6,8	7	7,1		6,2	6,4	6,5		5,6	5,6	5,4	5,5	40
42	6,3	6,5	6,6		5,8	6	6,2		5,3	5,3	5,2		42
44	5,8	6,1	6,1		5,4	5,6	5,8		4,9	5,1	5		44
46	5,4	5,6	5,7		5	5,3	5,4		4,6	4,8	4,8		46
48	5	5,2	5,2		4,6	4,9	5		4,3	4,6	4,6		48
50	4,6	4,8			4,3	4,5	4,7		4	4,3	4,4		50
52	4,2	4,4			3,9	4,2	4,3		3,7	4	4,1		52
54	3,8	4			3,6	3,8	3,9		3,4	3,7	3,9		54
56	3,4	3,6			3,3	3,5			3,1	3,4	3,6		56
58	3,1	3,3			3	3,2			2,9	3,1	3,3		58
60	2,8	3			2,7	3			2,6	2,9	3		60
62	2,6	2,7			2,4	2,7			2,3	2,6			62
64	2,3				2,1	2,4			2,1	2,3			64
66	2				1,9	2,1			1,8	2,1			66
68	1,8				1,7	1,9			1,6	1,8			68
70	1,6				1,4				1,4	1,6			70
72					1,2				1,2	1,3			72

* + 2,5 m Adapter

Liebherr LTM 1350-6.1



65,6m*



24-42m



100t



8,93x8,53m



360°



EN

m	24				30				36				42		m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	
20	7,1														20
22	7				5,6										22
24	6,8				5,5				4,1						24
26	6,6				5,4				4,1				3		26
28	6,3				5,2				4				3		28
30	6,1	5,6			5				3,9				3		30
32	5,9	5,3			4,8				3,9				2,9		32
34	5,6	5,1			4,6	4			3,8				2,8		34
36	5,4	4,9	4,4		4,4	3,9			3,6				2,8		36
38	5,1	4,8	4,3		4,2	3,7			3,4	3			2,7		38
40	4,8	4,5	4,2	3,9	4,1	3,6			3,3	2,8			2,6		40
42	4,6	4,3	4	3,9	3,9	3,4	3,1		3,2	2,7			2,5		42
44	4,3	4,1	3,9	3,9	3,7	3,3	3		3	2,6			2,4	2	44
46	4	4	3,8	3,8	3,5	3,2	2,9	2,5	2,9	2,6			2,3	1,9	46
48	3,8	3,8	3,7		3,3	3,1	2,8	2,5	2,7	2,5			2,1	1,9	48
50	3,5	3,6	3,5		3	3	2,8	2,5	2,6	2,4	2,1		2	1,8	50
52	3,2	3,5	3,4		2,8	2,9	2,7	2,5	2,4	2,3	2	1,5	1,9	1,7	52
54	3	3,3	3,3		2,6	2,8	2,6		2,2	2,2	2	1,5	1,8	1,6	54
56	2,7	3,1	3,2		2,4	2,7	2,6		2	2,1	1,9	1,5	1,6	1,5	56
58	2,5	2,8	3,1		2,2	2,6	2,5		1,9	2,1	1,9	1,5	1,5	1,4	58
60	2,3	2,6	2,9		2	2,4	2,4		1,7	2	1,8		1,3	1,4	60
62	2	2,4	2,6		1,8	2,2	2,3		1,5	1,9	1,8			1,3	62
64	1,8	2,1	2,4		1,5	2	2,2		1,2	1,7	1,7			1,2	64
66	1,6	1,9	2,1		1,3	1,8	2			1,6	1,7				66
68	1,3	1,7				1,6	1,8			1,4	1,6				68
70		1,4				1,3	1,6			1,2	1,5				70
72		1,2					1,4				1,3				72

* + 2,5 m Adapter

Liebherr LTM 1350-6.1



69,1-70m*



36-42m



100t



8,93x8,53m



360°




13000

m	36				36**	42		m
	0°	20°	40°	60°	0°	0°	20°	
24	2,7				2,3			24
26	2,7				2,3	1,5		26
28	2,7				2,3	1,5		28
30	2,7				2,3	1,5		30
32	2,7				2,3	1,5		32
34	2,6				2,3	1,4		34
36	2,6				2,3	1,4		36
38	2,5				2,2	1,4		38
40	2,4	2,6			2,2	1,4		40
42	2,2	2,5			2,1	1,4		42
44	2,1	2,4			2	1,3		44
46	1,9	2,3			1,7	1,2	1,5	46
48	1,6	2,2			1,5		1,5	48
50	1,4	2			1,3		1,4	50
52	1,2	1,8	1,9				1,3	52
54		1,6	1,8	1,5			1,2	54
56		1,4	1,7	1,5				56
58		1,2	1,7	1,5				58
60			1,5					60
62			1,3					62

* + 2,5 m Adapter

** 70 m Teleskopausleger

Die Arbeitsbereiche



Liebherr LTM 1350-6.1

						
60,5m*	3,5m	6-18m	140t	8,93x8,53m	360°	13000

m	6				12				18				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
14	35,8												14
16	35	33,8			30,4				22,8				16
18	34	33,3	27,1	24,3	29,6				21,6				18
20	32,7	32,4	26,7	24,3	28,5	19,2			20,5				20
22	31,4	31	26,4	24,3	27,3	18,6	14,3		19,6	13,2			22
24	29,9	29,6	26,1	24,3	26,1	18	14	10,5	18,7	12,8			24
26	27,9	28,3	25,8	24,3	25,1	17,5	13,8	10,4	17,9	12,4	9,3		26
28	26,1	26,5	25,4		24	17	13,6	10,4	17,2	12	9,2	6,2	28
30	24,3	24,8	24,8		22,6	16,6	13,4	10,3	16,4	11,6	9	6,2	30
32	22,5	23,2	23,4		21,7	16,2	13,3	10,3	15,8	11,3	8,9	6,1	32
34	20,7	21,4	21,8		20,6	15,8	13,1		15,2	11	8,7	6,1	34
36	19	19,7	20,1		19	15,4	13		14,6	10,7	8,5	6,1	36
38	17,5	18,1	18,5		17,6	15,1	12,9		14,1	10,4	8,4		38
40	16,1	16,7	17		16,2	14,8	12,8		13,6	10,2	8,3		40
42	14,8	15,4	15,7		15	14,4	12,7		13,1	9,9	8,1		42
44	13,5	14,1	14,4		13,8	14	12,6		12,6	9,7	8		44
46	12,3	12,9	13,1		12,7	13,4	12,5		12	9,5	7,9		46
48	11,2	11,7			11,6	12,4	12,5		11,5	9,3	7,8		48
50	10,2	10,6			10,7	11,4	11,9		10,8	9,1	7,8		50
52	9,2	9,6			9,8	10,4	10,9		10	8,9	7,7		52
54	8,3	8,7			8,9	9,5			9,2	8,8	7,6		54
56	7,4	7,8			8	8,6			8,4	8,6	7,6		56
58	6,6	7			7,3	7,8			7,7	8,4	7,5		58
60	5,9	6,2			6,5	7			7	7,9			60
62	5	5,4			5,8	6,3			6,3	7,2			62
64	3,8				5,2	5,6			5,7	6,5			64
66					4,5	4,9			5,1	5,8			66
68					3,6	4,2			4,5	5,2			68
70					2,5				4	4,6			70
72									3,3	4			72
74									2,4	3,3			74

* + 2,5 m Adapter

Liebherr LTM 1350-6.1

						
60,5m*	3,5m	24-42m	140t	8,93x8,53m	360°	13000

m	24				30				36				42		m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	
18	16,8				12,8										18
20	16				12,2				10,1						20
22	15,2				11,6				9,6				7,7		22
24	14,5				11,1				9,2				7,3		24
26	13,9	9,3			10,6				8,7				6,9		26
28	13,3	9			10,2	6,8			8,4				6,6		28
30	12,8	8,7	6,1		9,7	6,5			8				6,4		30
32	12,2	8,4	6		9,3	6,3			7,7	5,2			6,1		32
34	11,8	8,1	5,8	3,7	9	6			7,4	5			5,8		34
36	11,3	7,9	5,7	3,7	8,6	5,8	4		7,1	4,8			5,6	3,7	36
38	10,9	7,6	5,6	3,6	8,3	5,6	3,9		6,8	4,7			5,3	3,6	38
40	10,5	7,4	5,5	3,6	7,9	5,4	3,8	2,4	6,5	4,5	3		5,1	3,4	40
42	10,1	7,1	5,4	3,6	7,6	5,2	3,7	2,3	6,3	4,3	2,9		4,9	3,3	42
44	9,7	6,9	5,3		7,3	5,1	3,6	2,3	6,1	4,1	2,9		4,7	3,1	44
46	9,4	6,7	5,2		7	4,9	3,5	2,3	5,8	4	2,8	1,6	4,5	3	46
48	9	6,5	5,1		6,8	4,7	3,4	2,3	5,6	3,8	2,7	1,6	4,3	2,9	48
50	8,7	6,4	5		6,5	4,6	3,4		5,4	3,7	2,7	1,6	4,2	2,8	50
52	8,4	6,2	5		6,3	4,4	3,3		5,2	3,6	2,6	1,6	4	2,7	52
54	8	6	4,9		6	4,3	3,3		5	3,4	2,6	1,6	3,8	2,6	54
56	7,6	5,9	4,8		5,8	4,2	3,2		4,8	3,3	2,5		3,7	2,5	56
58	7,3	5,7	4,8		5,5	4	3,2		4,6	3,2	2,5		3,5	2,5	58
60	7,1	5,6	4,7		5,3	3,9	3,2		4,4	3,1	2,4		3,4	2,4	60
62	6,6	5,5	4,7		5,1	3,8	3,1		4,2	3	2,4		3,2	2,3	62
64	6,1	5,4	4,7		4,9	3,7	3,1		4	3	2,3		3,1	2,2	64
66	5,5	5,2			4,7	3,7	3,1		3,9	2,9	2,3		3	2,1	66
68	4,9	5,2			4,5	3,6	3		3,7	2,8	2,3		2,9	2,1	68
70	4,4	4,9			4,3	3,5	3		3,6	2,7	2,3		2,7	2	70
72	3,9	4,5			4,1	3,4			3,4	2,7	2,2		2,6	2	72
74	3,4	4,1			3,7	3,3			3,2	2,6	2,2		2,5	1,9	74
76	2,9	3,5			3,3	3,3			3,1	2,5	2,2		2,4	1,8	76
78	2,2	3			2,8	3,2			3	2,5			2,3	1,8	78
80	1,2	2,3			2,4	3			2,7	2,4			2,2	1,7	80
82					1,8	2,7			2,4	2,4			2,1	1,7	82
84						2,2			2	2,3			2	1,7	84
86									1,6	2,2			1,9	1,6	86
88										2			1,6	1,6	88
90										1,6				1,5	90

* + 2,5 m Adapter

Liebherr LTM 1350-6.1

						
65,6m*	3,5m	6-18m	140t	8,93x8,53m	360°	13000

m	6				12				18				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
16	29,9				26,8								16
18	29,3	29,4	26,9		26,5				21,1				18
20	28,6	28,8	26,5	24,2	26	18,9			20,2				20
22	27,7	27,9	26,2	24,2	25,4	18,4			19,4				22
24	26,6	26,8	26	24,2	24,5	17,9	14	11	18,6	12,7			24
26	25,6	25,8	25,3	24,2	23,6	17,4	13,8	10,9	17,9	12,4	9,2		26
28	24,1	24,4	24,5	24,1	22,6	16,9	13,6	10,8	17,2	12	9		28
30	22,6	22,8	23		21,5	16,5	13,4	10,8	16,5	11,7	8,9	6,2	30
32	21,1	21,4	21,6		20,3	16,1	13,3	10,7	16	11,4	8,7	6,1	32
34	19,6	20	20,2		19	15,8	13,1	10,7	15,4	11	8,6	6,1	34
36	18,1	18,6	18,8		17,7	15,4	13		14,9	10,8	8,4	6	36
38	16,6	17,2	17,5		16,5	15,1	12,9		14,4	10,5	8,3	6	38
40	15,3	15,8	16,1		15,2	14,8	12,8		13,9	10,3	8,2	6	40
42	14	14,5	14,8		14	14,5	12,7		13,5	10	8,1		42
44	12,8	13,2	13,6		12,8	13,7	12,6		13	9,8	8		44
46	11,7	12,1	12,4		11,7	12,6	12,5		12	9,6	7,9		46
48	10,6	11	11,3		10,7	11,5	12		11	9,4	7,8		48
50	9,6	10	10,2		9,8	10,6	11,1		10,1	9,2	7,7		50
52	8,7	9			9	9,6	10,2		9,3	9,1	7,7		52
54	7,8	8,1			8,1	8,8	9,2		8,5	8,9	7,6		54
56	7	7,2			7,4	8	8,4		7,7	8,6	7,6		56
58	6,2	6,5			6,6	7,2			7,1	7,9	7,5		58
60	5,4	5,7			5,9	6,5			6,4	7,2	7,1		60
62	4,7	5			5,2	5,7			5,8	6,6			62
64	4,1	4,3			4,6	5,1			5,2	5,9			64
66	3,3	3,6			4	4,4			4,6	5,3			66
68	2,2				3,4	3,8			4	4,7			68
70					2,8	3,2			3,5	4,1			70
72					2	2,5			3	3,5			72
74									2,5	3			74
76									1,8	2,5			76
78										1,8			78

* + 2,5 m Adapter


Liebherr LTM 1350-6.1

						
65,6m*	3,5m	24-36m	140t	8,93x8,53m	360°	13000

m	24				30				36				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
18	15,9												18
20	15,4				11,6								20
22	14,7				11,2				9,3				22
24	14,1				10,8				8,9				24
26	13,5	9,2			10,3				8,5				26
28	13	8,9			9,9				8,1				28
30	12,5	8,6			9,5	6,4			7,8				30
32	12	8,4	5,9		9,2	6,2			7,5				32
34	11,6	8,1	5,8		8,8	6			7,2	5			34
36	11,2	7,8	5,7	3,6	8,5	5,8			6,9	4,8			36
38	10,8	7,6	5,6	3,6	8,2	5,6	3,8		6,7	4,6			38
40	10,4	7,4	5,5	3,6	7,9	5,4	3,7		6,5	4,4			40
42	10	7,1	5,4	3,6	7,6	5,2	3,7	2,3	6,2	4,3	2,9		42
44	9,7	6,9	5,3	3,5	7,3	5	3,6	2,3	6	4,1	2,8		44
46	9,4	6,8	5,2	3,5	7	4,9	3,5	2,3	5,8	4	2,8		46
48	9,1	6,6	5,1		6,8	4,7	3,4	2,3	5,6	3,8	2,7	1,6	48
50	8,8	6,4	5		6,5	4,6	3,4	2,3	5,4	3,7	2,7	1,6	50
52	8,5	6,2	5		6,3	4,5	3,3	2,3	5,2	3,6	2,6	1,6	52
54	8,2	6,1	4,9		6,1	4,3	3,3		5	3,5	2,6	1,6	54
56	7,8	5,9	4,8		5,9	4,2	3,2		4,8	3,3	2,5	1,6	56
58	7,1	5,8	4,8		5,7	4,1	3,2		4,7	3,2	2,5	1,6	58
60	6,5	5,7	4,8		5,5	4	3,2		4,5	3,1	2,4		60
62	5,9	5,6	4,7		5,3	3,9	3,1		4,3	3,1	2,4		62
64	5,3	5,5	4,7		5	3,8	3,1		4,1	3	2,4		64
66	4,8	5,3	4,7		4,8	3,7	3,1		4	2,9	2,3		66
68	4,2	5,1	4,6		4,4	3,6	3		3,8	2,8	2,3		68
70	3,8	4,6			3,9	3,5	3		3,7	2,8	2,3		70
72	3,3	4,1			3,4	3,5	3		3,5	2,7	2,2		72
74	2,8	3,6			3	3,4	3		3,2	2,6	2,2		74
76	2,3	3			2,6	3,2			2,9	2,6	2,2		76
78	1,8	2,6			2,2	3,1			2,6	2,5	2,2		78
80	1,3	2,1			1,8	2,6			2,2	2,5	2,2		80
82		1,6			1,3	2,2			1,8	2,4			82
84						1,8			1,5	2,3			84
86						1,3				1,9			86
88										1,6			88

* + 2,5 m Adapter

Die Arbeitsbereiche



Liebherr LTM 1350-6.1



14,9m
82°



12-78m



100t



8,93x8,53m



360°



EN

m	14,9*												m
	12**	18***	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	
7	70,8												7
8	70,8												8
9	69,2	56,4											9
10	66	55,2											10
11	62,8	53,9	43,9										11
12	58,6	52,4	43										12
13	52,4	51,1	42,1	34									13
14	46,7	50	41,2	33,5									14
16		48,2	39,7	32,5	26,7								16
18		45,9	38,3	31,6	26,1	21,1							18
20		39	37,5	30,9	25,5	21	17						20
22			37,2	30,2	24,9	20,7	16,7	13,7					22
24			37,2	29,8	24,5	20,3	16,6	13,5	10,9				24
26			28,7	29,7	24	19,9	16,5	13,3	10,8	8,8	6,9		26
28				29,7	23,7	19,4	16,3	13,2	10,6	8,7	6,9	5,4	28
30				26,6	23,1	18,9	16,1	13,2	10,5	8,6	6,8	5,4	30
32				19,9	22,2	18	15,8	13,1	10,4	8,5	6,7	5,3	32
34					21,2	17,1	15,6	12,9	10,3	8,4	6,6	5,3	34
36					20,3	16,3	15,5	12,8	10,2	8,3	6,6	5,2	36
38						15,5	15,4	12,7	10,2	8,2	6,5	5,1	38
40						14,8	15,4	12,5	10,1	8,1	6,4	5,1	40
42						14,2	15,4	12,4	10	8,1	6,3	5	42
44							15,4	12,4	10	8,1	6,3	4,9	44
46							15,2	12,4	9,9	8	6,2	4,9	46
48							14	12,4	9,9	8	6,1	4,8	48
50								12,4	9,9	7,9	6,1	4,7	50
52								12,4	9,9	7,9	6,1	4,7	52
54								11,5	9,9	7,9	6,1	4,7	54
56									9,9	7,9	6,1	4,6	56
58									9,8	7,8	6,1	4,6	58
60									9	7,8	6,1	4,6	60
62										7,8	6	4,6	62
64										7,8	6	4,6	64
66										7,5	6	4,6	66
68											6	4,5	68
70											6	4,5	70
72											6	4,4	72
74												4,4	74
76												4,4	76
78												4,4	78

* + 3,5 m Adapter

** Hakenflasche mit Mindestgewicht 3000 kg erforderlich

*** Hakenflasche mit Mindestgewicht 1450 kg erforderlich

Liebherr LTM 1350-6.1



20m
82°



12-78m



100t



8,93x8,53m



360°



EN

m	20*												m
	12**	18***	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	
8	69,8												8
9	68,3												9
10	66,6	52,6											10
11	65,1	52,3											11
12	62,5	51,2	40,8										12
13	57,4	50,1	40,5										13
14	51,3	49,3	39,9	31,7									14
16		47,8	38,7	31,3	24,8								16
18		47,2	37,7	30,7	24,7	19,9							18
20		42	36,9	30	24,6	19,7	16						20
22			36,6	29,5	24,2	19,5	15,8	12,9					22
24			36,6	29,2	23,8	19,4	15,7	12,8	10,3				24
26			35,1	29	23,5	19,3	15,5	12,6	10,2	8,3			26
28				29	23,2	19	15,4	12,5	10,1	8,2	6,5		28
30				29	22,9	18,6	15,4	12,4	10	8,1	6,5	5,1	30
32				24,7	22,1	17,9	15,3	12,3	9,9	8	6,4	5,1	32
34					21,2	17,1	15,2	12,3	9,8	8	6,3	5	34
36					20,4	16,4	15,1	12,3	9,7	7,9	6,2	4,9	36
38					19,7	15,6	15,1	12,3	9,7	7,8	6,2	4,8	38
40						14,9	15	12,2	9,6	7,7	6,1	4,8	40
42						14,3	15	12,2	9,6	7,7	6	4,7	42
44						13,8	15	12,1	9,6	7,6	6	4,7	44
46							15	12,1	9,5	7,6	5,9	4,6	46
48							15	12,1	9,5	7,5	5,9	4,6	48
50							13,5	12,1	9,5	7,5	5,8	4,5	50
52								12,1	9,5	7,5	5,8	4,5	52
54								12,1	9,5	7,5	5,7	4,4	54
56								11,1	9,5	7,5	5,7	4,4	56
58									9,5	7,5	5,7	4,4	58
60									9,5	7,5	5,7	4,4	60
62									8,8	7,5	5,7	4,4	62
64										7,5	5,7	4,3	64
66										7,5	5,7	4,3	66
68										7,3	5,7	4,3	68
70											5,7	4,3	70
72											5,7	4,3	72
74											5,5	4,3	74
76												4,3	76
78												4,3	78

* + 3,5 m Adapter

** Hakenflasche mit Mindestgewicht 3000 kg erforderlich

*** Hakenflasche mit Mindestgewicht 1450 kg erforderlich

Liebherr LTM 1350-6.1



25m
82°



12-78m



100t



8,93x8,53m



360°



EN

m	25*												m
	12**	18***	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	
9	61,4												9
10	62												10
11	61,8	46,8											11
12	60,7	46,8											12
13	59,9	46,8	36,5										13
14	56,5	46,3	36,5										14
16		45,2	36,3	28,4									16
18		44,7	35,5	28,4	22,5								18
20		44,3	34,9	28,1	22,3	18,1	14,7						20
22			34,5	27,8	22,2	18	14,6	11,9					22
24			34,5	27,5	22,2	17,8	14,5	11,7	9,6				24
26			34,5	27,3	22,1	17,6	14,4	11,6	9,5	7,7			26
28				27,3	21,9	17,6	14,3	11,6	9,3	7,6	6		28
30				27,3	21,7	17,6	14,2	11,5	9,2	7,5	6	4,6	30
32				27,3	21,1	17,5	14,2	11,4	9,2	7,4	5,9	4,6	32
34					20,3	16,8	14,1	11,3	9,1	7,4	5,8	4,6	34
36					19,6	16,2	14,1	11,3	9,1	7,3	5,8	4,5	36
38					18,9	15,5	14,1	11,2	9	7,2	5,7	4,5	38
40						14,9	14,1	11,2	8,9	7,2	5,6	4,4	40
42						14,3	14,1	11,2	8,9	7,1	5,6	4,3	42
44						13,8	14,1	11,2	8,9	7,1	5,5	4,3	44
46							14,1	11,2	8,8	7,1	5,5	4,2	46
48							14,1	11,2	8,8	7	5,5	4,2	48
50							14,1	11,2	8,8	7	5,4	4,2	50
52								11,2	8,8	7	5,4	4,1	52
54								11,2	8,8	7	5,4	4,1	54
56								11,2	8,8	7	5,4	4,1	56
58									8,8	7	5,3	4,1	58
60									8,8	7	5,3	4,1	60
62									8,8	7	5,3	4	62
64										7	5,3	4	64
66										7	5,3	4	66
68										7	5,3	4	68
70											5,3	4	70
72											5,3	4	72
74											5,3	4	74
76												4	76
78												4	78
80												4	80

* + 3,5 m Adapter

** Hakenflasche mit Mindestgewicht 3000 kg erforderlich

*** Hakenflasche mit Mindestgewicht 1450 kg erforderlich

Liebherr LTM 1350-6.1

					
30,1m 82°	12-78m	100t	8,93x8,53m	360°	13000

m	30,1*												m
	12**	18***	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	
10	50,7												10
11	51												11
12	51,1	39,1											12
13	51,4	39,1											13
14	51,8	39,1	31										14
16	51,3	39,1	31	24,6									16
18		39,1	31	24,4	19,6								18
20		39,1	31	24,3	19,5	15,8							20
22		39,1	31	24,3	19,4	15,7	12,9						22
24			30,9	24,3	19,3	15,6	12,7	10,4					24
26			30,9	24,3	19,3	15,6	12,6	10,3	8,4				26
28			30,9	24,3	19,3	15,5	12,6	10,2	8,3	6,7			28
30				24,3	19,3	15,5	12,5	10,1	8,2	6,7	5,2		30
32				24,3	19,3	15,4	12,5	10,1	8,1	6,6	5,2	3,8	32
34				24,3	19,3	15,4	12,5	10,1	8,1	6,5	5,1	3,8	34
36					18,9	15,4	12,5	10	8	6,5	5,1	3,7	36
38					18,4	15,1	12,5	10	8	6,4	5	3,6	38
40					18,1	14,6	12,5	10	8	6,3	5	3,5	40
42						14,1	12,5	10	7,9	6,3	4,9	3,5	42
44						13,6	12,5	10	7,9	6,3	4,9	3,4	44
46							12,5	10	7,9	6,3	4,8	3,4	46
48							12,5	10	7,9	6,3	4,8	3,4	48
50							12,5	10	7,9	6,3	4,8	3,4	50
52								10	7,9	6,3	4,8	3,4	52
54								10	7,9	6,3	4,8	3,4	54
56								10	7,9	6,3	4,8	3,4	56
58									7,9	6,3	4,8	3,4	58
60									7,9	6,3	4,8	3,4	60
62									7,9	6,3	4,8	3,4	62
64										6,3	4,8	3,4	64
66										6,3	4,8	3,4	66
68										6,3	4,8	3,4	68
70											4,8	3,4	70
72											4,8	3,4	72
74											4,8	3,4	74
76												3,4	76
78												3,4	78
80												3,4	80

* + 3,5 m Adapter

** Hakenflasche mit Mindestgewicht 3000 kg erforderlich

*** Hakenflasche mit Mindestgewicht 1450 kg erforderlich

Liebherr LTM 1350-6.1



35,2m
82°



12-78m



100t



8,93x8,53m



360°



EN

m	35,2*												m
	12**	18***	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	
11	42,6												11
12	42,6												12
13	42,7	33,2											13
14	42,9	33,2											14
16	43,6	33,2	26,6										16
18		33,2	26,7	21,2	17,2								18
20		33,2	26,8	21,2	17	14							20
22		33,2	27	21,1	17	13,8	11,4						22
24			27	21,1	17	13,7	11,2	9,2					24
26			27	21,1	16,9	13,7	11,1	9,1	7,4				26
28			27	21,1	16,9	13,6	11,1	9	7,3	5,8			28
30				21,1	16,9	13,6	11	9	7,2	5,8	4,3		30
32				21,1	16,9	13,6	11	8,9	7,2	5,7	4,2	2,8	32
34				21,1	16,9	13,6	11	8,9	7,1	5,6	4,2	2,7	34
36					16,9	13,6	11	8,9	7,1	5,5	4,1	2,7	36
38					16,9	13,6	11	8,9	7	5,4	4	2,6	38
40					16,9	13,6	11	8,9	7	5,3	3,9	2,5	40
42						13,6	11	8,9	7	5,3	3,9	2,5	42
44						13,3	11	8,9	7	5,3	3,8	2,5	44
46						13	11	8,9	7	5,3	3,8	2,5	46
48							11	8,9	7	5,3	3,8	2,5	48
50							11	8,9	7	5,3	3,8	2,5	50
52							11	8,9	7	5,3	3,8	2,5	52
54								8,9	7	5,3	3,8	2,5	54
56								8,9	7	5,3	3,8	2,5	56
58								8,9	7	5,3	3,8	2,5	58
60									7	5,3	3,8	2,5	60
62									7	5,3	3,8	2,5	62
64									7	5,3	3,8	2,5	64
66										5,3	3,8	2,5	66
68										5,3	3,8	2,5	68
70										5,3	3,8	2,5	70
72											3,8	2,5	72
74											3,8	2,5	74
76											3,8	2,5	76
78												2,5	78
80												2,5	80
82												2,5	82

* + 3,5 m Adapter

** Hakenflasche mit Mindestgewicht 3000 kg erforderlich

*** Hakenflasche mit Mindestgewicht 1450 kg erforderlich

Liebherr LTM 1350-6.1



40,2m
82°



12-72m



100t



8,93x8,53m



360°



EN
13000

m	40,2*											m
	12**	18***	24	30	36	42	48	54	60	66	72	
12	32,4											12
13	32,4											13
14	32,4	25,8										14
16	32	25,7	20,7									16
18		25,7	20,6	16,8								18
20		25,6	20,6	16,7	13,7							20
22		25,3	20,6	16,7	13,7	11,2						22
24			20,6	16,6	13,6	11,1	9,2					24
26			20,5	16,6	13,5	11,1	9,1	7,4				26
28			20,3	16,6	13,5	11	9,1	7,4	5,5			28
30				16,6	13,5	11	9,1	7,4	5,4	3,9		30
32				16,6	13,5	11	9	7,3	5,3	3,8	2,6	32
34				16,6	13,5	11	9	7,3	5,3	3,7	2,5	34
36					13,5	11	9	7,2	5,2	3,7	2,5	36
38					13,5	11	9	7,1	5,1	3,6	2,4	38
40					13,5	11	9	7,1	5,1	3,5	2,4	40
42						11	9	7	5	3,5	2,3	42
44						11	9	7	5	3,5	2,3	44
46						11	9	7	5	3,5	2,3	46
48							9	7	5	3,5	2,3	48
50							9	7	5	3,5	2,3	50
52							9	7	5	3,5	2,3	52
54								7	5	3,5	2,3	54
56								7	5	3,5	2,3	56
58								7	5	3,5	2,3	58
60									5	3,5	2,3	60
62									5	3,5	2,3	62
64									5	3,5	2,3	64
66										3,5	2,3	66
68										3,5	2,3	68
70										3,5	2,3	70
72											2,3	72
74											2,3	74
76											2,3	76

* + 3,5 m Adapter

** Hakenflasche mit Mindestgewicht 3000 kg erforderlich

*** Hakenflasche mit Mindestgewicht 1450 kg erforderlich

Liebherr LTM 1350-6.1



45,3m
82°



12-66m



100t



8,93x8,53m



360°



EN

m	45,3*										m
	12**	18***	24	30	36	42	48	54	60	66	
13	25										13
14	25										14
16	25	19,8									16
18	25	19,7	15,8								18
20		19,7	15,7	12,5							20
22		19,7	15,7	12,4	10	8,1					22
24		19,7	15,7	12,3	9,9	8,1	6,5				24
26			15,7	12,3	9,9	8	6,5	5,1			26
28			15,7	12,3	9,8	8	6,4	5	3,3		28
30			15,7	12,3	9,8	7,9	6,4	4,9	3,2	1,9	30
32				12,3	9,8	7,9	6,4	4,8	3,1	1,8	32
34				12,3	9,8	7,9	6,3	4,8	3,1	1,8	34
36				12,3	9,8	7,9	6,3	4,7	3	1,7	36
38					9,8	7,9	6,3	4,6	3	1,7	38
40					9,8	7,9	6,3	4,6	2,9	1,6	40
42					9,8	7,9	6,3	4,5	2,9	1,6	42
44						7,9	6,3	4,5	2,9	1,6	44
46						7,9	6,3	4,5	2,9	1,6	46
48						7,9	6,3	4,5	2,9	1,6	48
50							6,3	4,5	2,9	1,6	50
52							6,3	4,5	2,9	1,6	52
54								4,5	2,9	1,6	54
56								4,5	2,9	1,6	56
58								4,5	2,9	1,6	58
60									2,9	1,6	60
62									2,9	1,6	62
64									2,9	1,6	64
66										1,6	66
68										1,6	68
70										1,6	70

* + 3,5 m Adapter

** Hakenflasche mit Mindestgewicht 3000 kg erforderlich

*** Hakenflasche mit Mindestgewicht 1450 kg erforderlich

Liebherr LTM 1350-6.1



50,4m
82°



18-60m



100t



8,93x8,53m



360°



EN

m	50,4*								m
	18**	24	30	36	42	48	54	60	
16	15								16
18	14,9	11,9							18
20	14,9	11,8	9,6						20
22	14,9	11,8	9,5	7,7					22
24	14,9	11,7	9,4	7,7	6				24
26		11,7	9,4	7,6	5,9	4,5			26
28		11,7	9,4	7,6	5,8	4,4	2,9		28
30		11,7	9,4	7,6	5,7	4,3	2,9	1,4	30
32			9,4	7,5	5,6	4,3	2,8	1,4	32
34			9,4	7,5	5,6	4,2	2,7	1,3	34
36			9,4	7,5	5,5	4,2	2,7	1,3	36
38				7,5	5,5	4,1	2,6	1,3	38
40				7,5	5,5	4,1	2,6	1,3	40
42				7,5	5,5	4	2,6	1,3	42
44					5,5	4	2,5	1,3	44
46					5,5	4	2,5	1,3	46
48					5,5	4	2,5	1,3	48
50						4	2,5	1,3	50
52						4	2,5	1,3	52
54						4	2,5	1,3	54
56							2,5	1,3	56
58							2,5	1,3	58
60							2,5	1,3	60
62								1,3	62
64								1,3	64
66								1,3	66

* + 3,5 m Adapter

** Hakenflasche mit Mindestgewicht 1450 kg erforderlich

Liebherr LTM 1350-6.1


					
55,5-65,6m 82°	18-48m	100t	8,93x8,53m	360°	13000

m	55,5*						60,5*				65,6*			m
	18**	24	30	36	42	48	18**	24	30	36	18**	24	30	
18	10,9						7,8							18
20	10,9	8,6					7,7	6			5,1			20
22	10,9	8,5	6,8				7,7	5,9	4,1		5,1	3,3		22
24	10,9	8,5	6,8	5			7,7	5,8	4	2,5	5	3,2	1,8	24
26		8,5	6,7	4,9	3,4	2,3	7,7	5,8	3,9	2,5	5	3,2	1,7	26
28		8,5	6,7	4,8	3,3	2,2		5,7	3,9	2,4		3,2	1,7	28
30		8,5	6,6	4,8	3,2	2,2		5,7	3,8	2,4		3,2	1,6	30
32			6,6	4,7	3,2	2,1		5,7	3,8	2,3		3,2	1,6	32
34			6,5	4,7	3,2	2,1			3,8	2,3			1,6	34
36			6,5	4,7	3,1	2			3,8	2,3			1,6	36
38				4,6	3,1	2			3,8	2,3			1,6	38
40				4,6	3,1	2				2,3				40
42				4,6	3,1	2				2,3				42
44					3,1	2				2,3				44
46					3,1	2								46
48					3,1	2								48
50						2								50
52						2								52
54						2								54

* + 3,5 m Adapter

** Hakenflasche mit Mindestgewicht 1450 kg erforderlich

Die Arbeitsbereiche



Liebherr LTM 1350-6.1

						
35,2m 82°	3,5m	24-78m	140t	8,93x8,53m	360°	13000

m	35,2*										m
	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	
16	29,6										16
18	31,6	25,3									18
20	34	26,5	21,1								20
22	34,8	28	22	19,1							22
24	34	28,9	22,9	19,4	15,4						24
26	32,1	28,8	23,6	19,6	15,7	12,1					26
28	30,2	28,2	23,4	19,3	15,8	12,4	9,5	7,9			28
30		26,6	22,9	18,9	15,8	12,6	9,6	7,9	6,2		30
32		25,2	22,1	18,2	15,6	12,8	9,7	8	6,2	4,6	32
34		23,8	21,1	17,6	15,4	12,7	9,9	8,1	6,2	4,7	34
36			20,2	16,8	15,3	12,6	10	8,1	6,3	4,7	36
38			19,3	15,9	15,1	12,5	10,1	8,1	6,3	4,7	38
40			18,5	15,2	15	12,3	10	8,1	6,3	4,7	40
42				14,5	14,8	12,2	9,9	8,1	6,3	4,6	42
44				13,8	14,4	12,1	9,8	8	6,3	4,6	44
46				13,3	13,7	12	9,7	7,9	6,2	4,6	46
48					13,1	12	9,6	7,8	6,2	4,6	48
50					12,4	11,9	9,5	7,8	6,1	4,5	50
52					11,7	11,5	9,4	7,7	6,1	4,5	52
54						10,9	9,4	7,6	6	4,5	54
56						10,4	9,3	7,6	6	4,4	56
58						9,9	9,3	7,5	5,9	4,4	58
60							9,2	7,5	5,9	4,3	60
62							8,7	7,4	5,8	4,3	62
64							8,3	7,2	5,7	4,2	64
66								6,8	5,7	4,2	66
68								6,5	5,6	4,1	68
70								6,1	5,5	4,1	70
72									5,5	4	72
74									5,4	3,9	74
76									5	3,9	76
78										3,8	78
80										3,8	80
82										3,7	82

* + 3,5 m Adapter

Liebherr LTM 1350-6.1

						
40,2m 82°	3,5m	24-78m	140t	8,93x8,53m	360°	13000

m	40,2*										m
	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	
18	30,6										18
20	32,4	26,2									20
22	32	26,9	21,4	17,1							22
24	30,9	26,8	21,9	17,6	13,6						24
26	29,1	26,4	22,1	18	14,1	11,7					26
28	27,5	25,7	22	18,1	14,5	11,8	8,9				28
30	25,9	24,3	21,7	18,1	14,8	11,9	9,1	6,9			30
32		23	21,3	17,8	14,9	12	9,2	7	5,3		32
34		21,7	20,2	17,5	14,9	12	9,3	7,2	5,4	4,3	34
36		20,5	19,2	17	14,8	12	9,4	7,3	5,5	4,3	36
38			18,3	16,2	14,8	12	9,5	7,4	5,6	4,4	38
40			17,4	15,5	14,7	11,9	9,5	7,4	5,7	4,4	40
42				14,8	14,5	11,9	9,4	7,5	5,7	4,4	42
44				14,1	14,3	11,8	9,4	7,5	5,8	4,4	44
46				13,5	13,6	11,7	9,4	7,5	5,8	4,4	46
48					13	11,5	9,4	7,5	5,8	4,4	48
50					12,4	11	9,4	7,5	5,8	4,3	50
52					11,8	10,5	9,3	7,4	5,8	4,3	52
54						10	9,3	7,4	5,8	4,2	54
56						9,6	9,2	7,4	5,7	4,2	56
58						9,1	8,8	7,3	5,7	4,1	58
60							8,4	7,2	5,6	4,1	60
62							8	7,1	5,5	4	62
64							7,6	7	5,5	4	64
66								6,8	5,4	3,9	66
68								6,7	5,3	3,9	68
70								6,3	5,2	3,8	70
72									5,1	3,7	72
74									5	3,7	74
76									4,9	3,6	76
78										3,5	78
80										3,4	80
82										3,3	82

* + 3,5 m Adapter

Liebherr LTM 1350-6.1

						
45,3m 82°	3,5m	24-78m	140t	8,93x8,53m	360°	13000

m	45,3*										m
	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	
20	29										20
22	29,2	24,3	16,3								22
24	28,8	24,3	18,5	15,4							24
26	28,3	24	20	16,2	13						26
28	27,5	23,6	20,1	16,5	13,4	10,1					28
30	26,1	23,2	19,9	16,5	13,6	10,6	8,1	6,5			30
32		22,7	19,6	16,5	13,7	10,8	8,3	6,6	4,9		32
34		21,6	19,3	16,3	13,6	11	8,5	6,7	5,1	3,5	34
36		20,5	19	16,1	13,6	11	8,6	6,8	5,2	3,6	36
38			18,7	15,9	13,5	11	8,6	6,8	5,2	3,7	38
40			18	15,6	13,4	10,9	8,6	6,8	5,3	3,8	40
42			17,2	15	13,2	10,9	8,6	6,8	5,3	3,8	42
44				14,3	13,1	10,9	8,5	6,8	5,3	3,9	44
46				13,7	12,9	10,8	8,5	6,7	5,3	3,9	46
48				13,2	12,8	10,7	8,5	6,7	5,3	3,9	48
50					12,4	10,6	8,4	6,7	5,2	3,9	50
52					11,9	10,4	8,4	6,6	5,2	3,8	52
54					11,3	10,3	8,3	6,6	5,2	3,8	54
56						10,3	8,2	6,5	5,1	3,7	56
58						9,9	8,2	6,4	5,1	3,7	58
60						9,5	8	6,3	5	3,6	60
62							7,8	6,2	4,9	3,6	62
64							7,5	6,1	4,8	3,5	64
66							7,3	5,9	4,7	3,4	66
68								5,7	4,6	3,3	68
70								5,5	4,5	3,2	70
72								5,3	4,4	3,1	72
74									4,2	3	74
76									4,1	2,9	76
78									3,9	2,8	78
80										2,7	80
82										2,6	82

* + 3,5 m Adapter

Liebherr LTM 1350-6.1

						
50,4m 82°	3,5m	24-78m	140t	8,93x8,53m	360°	13000

m	50,4*										m
	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	
20	26,4										20
22	25,9	22,2									22
24	25,4	21,9	17,7								24
26	25	21,6	18,3	13,5							26
28	24,4	21,2	18,2	14,7	11,5						28
30	23,1	20,9	17,9	15	12,1	9,5	6,9				30
32		20,5	17,7	15	12,4	9,8	7,4	5,6			32
34		20,1	17,4	14,8	12,4	9,9	7,5	5,8	4,1		34
36		19,3	17,1	14,6	12,4	10	7,7	5,9	4,3	2,7	36
38			16,8	14,4	12,3	10	7,8	6	4,5	2,9	38
40			16,6	14,1	12,1	9,9	7,8	6	4,6	3	40
42			16,1	13,9	12	9,9	7,7	6	4,6	3,2	42
44				13,7	11,8	9,8	7,7	6	4,7	3,2	44
46				13,5	11,6	9,7	7,7	6	4,7	3,3	46
48				13,4	11,5	9,6	7,6	6	4,7	3,3	48
50					11,3	9,5	7,6	5,9	4,6	3,3	50
52					11,2	9,3	7,5	5,9	4,6	3,3	52
54					11,1	9,2	7,4	5,8	4,6	3,3	54
56						9,1	7,4	5,8	4,6	3,3	56
58						9	7,3	5,8	4,5	3,3	58
60						9	7,2	5,7	4,5	3,3	60
62							7,1	5,6	4,5	3,2	62
64							7	5,6	4,4	3,1	64
66							6,8	5,5	4,3	3,1	66
68								5,3	4,2	3	68
70								5,1	4,1	2,9	70
72								4,9	4	2,8	72
74									3,8	2,7	74
76									3,7	2,6	76
78									3,5	2,5	78
80										2,4	80
82										2,2	82
84										2,1	84

* + 3,5 m Adapter

Liebherr LTM 1350-6.1

						
55,5m 82°	3,5m	24-78m	140t	8,93x8,53m	360°	13000

m	55,5*										m
	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	
22	22,7										22
24	22,3	19,3									24
26	21,9	19	16								26
28	21,5	18,7	16	10,5	10,3						28
30	21,1	18,4	15,8	12,9	10,6	6,8					30
32	20,7	18	15,5	13,2	10,8	8,2	6				32
34		17,7	15,3	13,1	10,9	8,5	6,3	3,7	2,7		34
36		17,3	15	12,9	10,8	8,6	6,4	4,2	3,1		36
38		17	14,8	12,7	10,7	8,7	6,6	4,7	3,3	1,3	38
40			14,5	12,5	10,6	8,7	6,6	4,9	3,6	1,5	40
42			14,3	12,3	10,5	8,6	6,6	5	3,7	1,8	42
44			14	12,1	10,3	8,6	6,6	5	3,7	2	44
46				11,9	10,1	8,5	6,5	5,1	3,8	2,3	46
48				11,7	10	8,4	6,5	5	3,8	2,4	48
50					9,8	8,3	6,4	5	3,8	2,5	50
52					9,7	8,1	6,4	5	3,8	2,5	52
54					9,6	8	6,3	5	3,8	2,5	54
56						7,9	6,3	4,9	3,7	2,6	56
58						7,8	6,2	4,9	3,7	2,6	58
60						7,7	6,1	4,8	3,7	2,6	60
62							6	4,8	3,6	2,6	62
64							6	4,7	3,6	2,5	64
66							5,8	4,7	3,6	2,5	66
68								4,6	3,5	2,5	68
70								4,4	3,5	2,4	70
72								4,2	3,4	2,3	72
74									3,2	2,2	74
76									3	2,1	76
78									2,9	2	78
80										1,9	80
82										1,7	82
84										1,6	84

* + 3,5 m Adapter

Liebherr LTM 1350-6.1

						
60,5m 82°	3,5m	24-72m	140t	8,93x8,53m	360°	13000

m	60,5*									m
	24	30	36	42	48	54	60	66	72	
22	19,9									22
24	19,5	16,9								24
26	19,1	16,7	14							26
28	18,8	16,4	14	11,5						28
30	18,4	16	13,8	11,4	9,5					30
32	18	15,7	13,5	11,4	9,6	7,4				32
34		15,4	13,3	11,3	9,6	7,5	4,4	2,9		34
36		15,1	13	11,1	9,5	7,6	5,4	3,8		36
38		14,8	12,8	10,9	9,5	7,6	5,6	3,9	2,1	38
40			12,5	10,7	9,4	7,6	5,7	4	2,5	40
42			12,3	10,5	9,2	7,6	5,8	4,2	2,9	42
44			12	10,3	9,1	7,5	5,8	4,2	3	44
46				10,2	8,9	7,4	5,7	4,2	3	46
48				10	8,7	7,3	5,7	4,2	3,1	48
50				9,8	8,6	7,2	5,7	4,2	3,1	50
52					8,4	7	5,6	4,1	3,1	52
54					8,3	6,9	5,5	4,1	3,1	54
56					8,2	6,8	5,4	4,1	3,1	56
58						6,7	5,3	4	3	58
60						6,6	5,2	4	3	60
62						6,5	5,1	3,9	3	62
64							5,1	3,8	2,9	64
66							5	3,8	2,9	66
68							4,9	3,7	2,8	68
70								3,7	2,8	70
72								3,5	2,7	72
74								3,2	2,6	74
76									2,5	76
78									2,3	78
80									2,1	80

* + 3,5 m Adapter

Liebherr LTM 1350-6.1

						
65,6m 82°	3,5m	24-60m	140t	8,93x8,53m	360°	13000

m	65,6*							m
	24	30	36	42	48	54	60	
24	17,3							24
26	17	14,7						26
28	16,6	14,4	12,2					28
30	16,1	14,1	12,1	10,1				30
32	15,4	13,8	11,9	10,1	8,5			32
34		13,5	11,6	10	8,5	6,6		34
36		13,2	11,4	9,8	8,4	6,7		36
38		12,8	11,1	9,6	8,3	6,7	3	38
40			10,9	9,4	8,2	6,7	4,9	40
42			10,7	9,2	8,1	6,6	4,9	42
44			10,4	9	7,9	6,5	4,9	44
46				8,8	7,8	6,4	4,9	46
48				8,6	7,6	6,3	4,9	48
50				8,4	7,4	6,2	4,8	50
52					7,3	6	4,7	52
54					7,1	5,9	4,7	54
56					7	5,8	4,5	56
58						5,7	4,4	58
60						5,5	4,3	60
62						5,4	4,2	62
64							4,1	64
66							4	66
68							4	68

* + 3,5 m Adapter